

METHACOM

ÜRÜN KATALOĐU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	R760-64C-1.92TBSSD-M5
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	POWEREDGE R760



SUNUCU

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	2
ÖLÇÜ	482X685,78X86,8
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	SSD
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	2x960GB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	1.92 TB
DİSK 1 OKUMA/YAZMA HIZI	SSD
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD, ETHERNET ,HBA, USB, VGA, FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	4 ADET ETHERNET 2X1G +2X10G 2 ADET HBA 32GBPS 1 ADET VGA 4 ADET USB 3.0
RAİD KARTI MODELİ	H965
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
İŞLEMCİ MARKA	İNTEL
İŞLEMCİ MODELİ	Intel® Xeon® Gold 6548N
İŞLEMCİ ADEDİ	2
RAM BİLGİSİ(DDR4, DDR5 VS)	DDR5
RAM MEVCUT KAPASİTE	2.048
RAM BRÜT KAPASİTE	2.048
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	8
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	2-1100w
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	1100W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	R760-24C-2.4TBSAS-M5
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	POWEREDGE R760



SUNUCU

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	2
ÖLÇÜ	482X685.78X86.8
DISK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	SAS
DISK 1 MEVCUT KAPASİTE	2x1.2TB
DISK 1 BRÜT KAPASİTE	2.4TB
DISK 1 OKUMA/YAZMA HIZI	SSD
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	4 ADET ETHERNET 2X1G +2X10G 1 ADET VGA 4 ADET USB 3.0
RAİD KARTI MODELİ	H965
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
İŞLEMÇİ MARKA	İNTEL
İŞLEMÇİ MODELİ	Intel® Xeon® Silver 4510
İŞLEMÇİ ADEDİ	2
RAM BİLGİSİ(DDR4, DDR5 VS)	DDR5
RAM MEVCUT KAPASİTE	128
RAM BRÜT KAPASİTE	128
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	8
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	2-800w
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	800W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	R760-48C-1.92TBSSD-M5
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	POWEREDGE R760



SUNUCU	
FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	2
ÖLÇÜ	482X685,78X86,8
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	SSD
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	2X960GB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	1.92TB
DİSK 1 OKUMA/YAZMA HIZI	SSD
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	4 ADET ETHERNET 2X1G +2X10G 2 ADET HBA 32GBPS 1 ADET VGA 4 ADET USB 3.0
RAİD KARTI MODELİ	H965
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
İŞLEMCI MARKA	İNTEL
İŞLEMCI MODELİ	Intel® Xeon® Gold 6542Y
İŞLEMCI ADEDİ	2
RAM BİLGİSİ(DDR4, DDR5 VS)	DDR5
RAM MEVCUT KAPASİTE	1.024
RAM BRÜT KAPASİTE	1.024
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	8
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	2-1100w
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	1100W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	R760-24C-960GBSSD-M4
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	POWEREDGE R760




SUNUCU	
FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	2
ÖLÇÜ	482X685.78X86,8
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	SSD
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	2x480GB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	960GB
DİSK 1 OKUMA/YAZMA HIZI	SSD
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD, ETHERNET ,HBA, USB, VGA, FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	4 ADET ETHERNET 2X1G +2X10G 2 ADET HBA 32GBPS 1 ADET VGA 4 ADET USB 3.0
RAİD KARTI MODELİ	H965
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
İŞLEMCI MARKA	İNTEL
İŞLEMCI MODELİ	Intel® Xeon® Silver 4410Y
İŞLEMCI ADEDİ	2
RAM BİLGİSİ(DDR4, DDR5 VS)	DDR5
RAM MEVCUT KAPASİTE	256
RAM BRÜT KAPASİTE	256
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	8
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	2-110w
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	1100W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	R760-48C-960GBSSD-M4
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	POWEREDGE R760



SUNUCU	
FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	2
ÖLÇÜ	482X685,78X86,8
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	SSD
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	2X480GB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	960GB
DİSK 1 OKUMA/YAZMA HIZI	SSD
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FIBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	4 ADET ETHERNET 2X1G +2X10G 2 ADET HBA 32GBPS 1 ADET VGA 4 ADET USB 3.0
RAİD KARTI MODELİ	H965
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
İŞLEMCİ MARKA	İNTEL
İŞLEMCİ MODELİ	Intel® Xeon® Gold 6542Y
İŞLEMCİ ADEDİ	2
RAM BİLGİSİ(DDR4, DDR5 VS)	DDR5
RAM MEVCUT KAPASİTE	512
RAM BRÜT KAPASİTE	512
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	8
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	2-1100w
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	1100W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	POWEREDGE R760
	
SUNUCU	
FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	2
ÖLÇÜ	482X685.78X86.8
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	SSD
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	3x1.92 TB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	5.76TB
DİSK 1 OKUMA/YAZMA HIZI	SSD
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD, ETHERNET ,HBA, USB, VGA, FIBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	4 ADET ETHERNET 2X1G +2X10G 2 ADET HBA 32GBPS 1 ADET VGA 4 ADET USB 3.0
RAİD KARTI MODELİ	H965
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
İŞLEMCİ MARKA	İNTEL
İŞLEMCİ MODELİ	Intel® Xeon® Gold 6430
İŞLEMCİ ADEDİ	2
RAM BİLGİSİ(DDR4, DDR5 VS)	DDR5
RAM MEVCUT KAPASİTE	1.024
RAM BRÜT KAPASİTE	1.024
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	8
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	2-110w
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	1100W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	R760-40C-1.92TBSSD-M4
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	POWEREDGE R760



SUNUCU	
FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	2
ÖLÇÜ	482X685,78X86,8
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	SSD
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	1.92 TB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	1.92 TB
DİSK 1 OKUMA/YAZMA HIZI	SSD
DİSK 2 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	NL-SAS
BAĞLANTI TÜRLEİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	4 ADET ETHERNET 2X1G +2X10G 2 ADET HBA 16GBPS 1 ADET VGA 4 ADET USB 3.0
RAİD KARTI MODELİ	H965
DESTEKLENEN RAİD TÜRLEİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
İŞLEMCİ MARKA	İNTEL
İŞLEMCİ MODELİ	Intel® Xeon® Silver 4416+
İŞLEMCİ ADEDİ	2
RAM BİLGİSİ(DDR4, DDR5 VS)	DDR5
RAM MEVCUT KAPASİTE	256
RAM BRÜT KAPASİTE	256
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	24
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	2-110W
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	1100W

ORIJINAL ÜRÜN KODU (P/N)	R760XD-S32C-240 TBNLSAS-M5
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	POWEREDGE R760XD



SUNUCU

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	2
ÖLÇÜ	482X685.78X86.8
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	NL-SAS
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	240 TB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	20 TB
DİSK 1 OKUMA/YAZMA HIZI	NL-SAS
DİSK 2 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	SSD
DİSK 2 MEVCUT KAPASİTE	960 GB
DİSK 2 BRÜT KAPASİTE	480 GB
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	4 ADET ETHERNET 2X1G +2X10G 2 ADET HBA 16GBPS 1 ADET VGA 4 ADET USB 3.0
RAİD KARTI MODELİ	H755
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)*	0-1-5-6-10-60
İŞLEMÇİ MARKA	İNTEL
İŞLEMÇİ MODELİ	Intel® Xeon® Silver 4514
İŞLEMÇİ ADEDİ	2
RAM BİLGİSİ(DDR4, DDR5 VS)	DDR5
RAM MEVCUT KAPASİTE	256
RAM BRÜT KAPASİTE	256
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	26
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	2-110W
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	1100W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	ME5012 -240 TBNLSSD-M240V2
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	DELL POWERVAULT ME5012



YEDEKLEME ÜNİTESİ

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	2
ÖLÇÜ	482X685,78X86,8
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	NL-SAS
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	240 TB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	20 TB
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD,ETHERNET ,HBA, USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	8 ADET 32G FC 8 ADET 25G ISCSI
RAİD KARTI MODELİ	YOK
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	12
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	560W
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	560W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	ME5024 -92.16 TBSSD-M768V2
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	DELL POWERSVAULT ME5024



YEDEKLEME ÜNİTESİ

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	2
ÖLÇÜ	482X685,78X86,8
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	SSD
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	92.16 TB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	7.68 TB
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	8 ADET 32G FC 8 ADET 25G ISCSI
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	24
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	560W
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	560W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	POWERSHIELD ME5024 23 TB
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	DELL POWERSHIELD ME5024



YEDEKLEME ÜNİTESİ

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	2
ÖLÇÜ	482X685,78X86,8
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	SSD
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	23 TB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	1.92TB
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	8 ADET 32G FC
DESTEKLENEN RAID TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	24
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	560W
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	560W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	ME5024 -74.88 TBSSD-M3E24V2
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	DELL POWERVAULT ME5024



YEDEKLEME ÜNİTESİ

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	2
ÖLÇÜ	482X685,78X86,8
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	SSD
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	46,08
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	3.84 TB
DİSK 2 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	SAS
DİSK 2 MEVCUT KAPASİTE	28,8 TB
DİSK 2 BRÜT KAPASİTE	2.4 TB
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD, ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	8 ADET 32G FC 8 ADET 25G ISCSI
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	24
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	560W
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	560W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)*	ME5012 -286.08 TBNLSAS+SSD-M3E20V2
ÜRÜNÜN MARKASI *	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ*	DELL POWERSVAULT ME5012



YEDEKLEME ÜNİTESİ

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)*	2
ÖLÇÜ*	482X685,78X86,8
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)*	NL-SAS
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE*	240 TB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE*	20 TB
DİSK 2 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)*	SSD
DİSK 2 MEVCUT KAPASİTE*	46.08
DİSK 2 BRÜT KAPASİTE*	3.84 TB
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD, ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)*	8 ADET 32G FC 8 ADET 25G ISCSI
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)*	0-1-5-6-10-60
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI*	12
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)*	560W
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)*	560W

ORIJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	ME5012 -720 TBNLSAS-M20V2
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	DELL POWERVAULT ME5012



YEDEKLEME ÜNİTESİ

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	2
ÖLÇÜ*	482X685,78X86,8
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	NL-SAS
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	720 TB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	20 TB
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLAR(ONBOARD, ETHERNET , HBA, USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	8 ADET 32G FC 8 ADET 25G ISCSI
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	12
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	560W
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	560W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	ME5012 -526 TBNLSAS+SSD-M20E38V2
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	DELL POWERVAULT ME5012



YEDEKLEME ÜNİTESİ

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	2
ÖLÇÜ	482X685,78X86,8
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	NL-SAS
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	480 TB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	20 TB
DİSK 2 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	SSD
DİSK 2 MEVCUT KAPASİTE	46 TB
DİSK 2 BRÜT KAPASİTE	3.84 TB
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD, ETHERNET, HBA, USB, VGA, FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	8 ADET 32G FC 8 ADET 25G ISCSI
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	12
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	560W
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	560W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	ME5024 -39.36 TBSAS+SSD-M24E19V2
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	DELL POWERVAULT ME5024



YEDEKLEME ÜNİTESİ

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	2
ÖLÇÜ	482X685,78X86,8
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	SSD
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	15.36
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	1.92 TB
DİSK 1 OKUMA/YAZMA HIZI	YOK
DİSK 2 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	SAS
DİSK 2 MEVCUT KAPASİTE	24 TB
DİSK 2 BRÜT KAPASİTE	2.4 TB
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	8 ADET 32G FC 8 ADET 25G ISCSI
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	24
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	560W
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	560W

ORİJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	ME5024 -55.68 TBSAS+SSD-M24E192V2
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	DELL POWERSVAULT ME5024

ÜRÜNE AİT RESİM



YEDEKLEME ÜNİTESİ

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	2
ÖLÇÜ	482X685,78X86,8
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	SSD
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	7.68 TB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	1.92 TB
DİSK 2 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	SAS
DİSK 2 MEVCUT KAPASİTE	48 TB
DİSK 2 BRÜT KAPASİTE	2.4 TB
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	8 ADET 32G FC 8 ADET 25G ISCSI
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	24
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	560W
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	560W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	ME5024 -292.80 TBSAS+SSD-M24E20V2
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	DELL POWERVAULT ME5024



YEDEKLEME ÜNİTESİ

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	2
ÖLÇÜ	482X685,78X86,8
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	SSD
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	19.20 TB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	1.92 TB
DİSK 2 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	SAS
DİSK 2 MEVCUT KAPASİTE	33.60 TB
DİSK 2 BRÜT KAPASİTE	2.4 TB
DİSK 3 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	NL-SAS
DİSK 3 MEVCUT KAPASİTE	240
DİSK 3 BRÜT KAPASİTE	20 TB
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLAR(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	8 ADET 32G FC 8 ADET 25G ISCSI
DESTEKLENEN RÂİD TÜRLERİ(RÂİD 5,RÂİD6)	0-1-5-6-10-60
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	24
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ, SERTİFİKASI)	560W
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	560W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	ME424 -46.08 TB SSD -M46SSD
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	DELL POWERSVAULT ME424



YEDEKLEME ÜNİTESİ

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	2
ÖLÇÜ	482X685,78X86,8
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	SSD
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	46.08 TB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	3.84 TB
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	2 ADET 12GPS SAS
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	24
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	560W
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	560W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	ME424 -57.60 TB SAS -M57SAS
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	DELL POWERVAULT ME424



YEDEKLEME ÜNİTESİ

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	2
ÖLÇÜ	482X685,78X86,8
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	SAS
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	57.60 TB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	2.4 TB
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLAR(ONBOARD, ETHERNET , HBA, USB, VGA, FIBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	2 ADET 12GBPS SAS
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5, RAİD6)	0-1-5-6-10-60
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	24
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	560W
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	560W

ORİJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	ME412 -240 TB NLSAS -M240NL
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	DELL POWERSVAULT ME412



YEDEKLEME ÜNİTESİ

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	2
ÖLÇÜ	482X685,78X86,8
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	NLSAS
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	240 TB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	20 TB
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	2 ADET 12GBPS SAS
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	12
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	560W
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	560W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	POWERSHIELD ME412 STORAGE EXPANSION ENCLOSURE 192TB
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	DELL POWERSHIELD ME412



YEDEKLEME ÜNİTESİ

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	2
ÖLÇÜ	482X685,78X86,8
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	NL-SAS
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	192 TB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	16 TB
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD, ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FIBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	2 ADET 12GBPS SAS
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	12
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	560W
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	560W

ORIJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	ENCLOSURE 144TB
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	DELL POWERVAULT ME412



YEDEKLEME ÜNİTESİ

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	2
ÖLÇÜ	482X685,78X86,8
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	NL-SAS
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	144 TB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	12 TB
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLAR(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	2 ADET 12GBPS SAS
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	12
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	560W
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	560W

ORİJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	ENCLOSURE-NO DİSK
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	DELL POWERSVAULT ME412



YEDEKLEME ÜNİTESİ

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	2
ÖLÇÜ	482X685,78X86,8
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	2 ADET 12GBPS SAS
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	12
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	560W
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	560W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	ENCLOSURE--NO DİSK
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	DELL POWERVault ME424



YEDEKLEME ÜNİTESİ

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	2
ÖLÇÜ	482X685,78X86,8
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	2 ADET 12GBPS SAS
DESTEKLENEN RAID TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	24
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	560W
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	560W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	ME5084-400 TB NLSAS-5U28X3.5"-M
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	DELL POWERVAULT ME5084



YEDEKLEME ÜNİTESİ

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	4
ÖLÇÜ	482X981X223
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	NL-SAS
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	480 TB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	20 TB
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FIBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	8 ADET 32G FC 8 ADET 25G ISCSI
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	84
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	2200W
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	2200W

ORİJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	ME5084-560TB NLSAS-5U28X3.5"-M
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	DELL POWERSVAULT ME5084



YEDEKLEME ÜNİTESİ

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	4
ÖLÇÜ	482X981X223
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	NL-SAS
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	560 TB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	20 TB
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	8 ADET 32G FC 8 ADET 25G ISCSI
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	84
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	2200W
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	2200W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	ME484-560TB NLSAS-5U28X3.5"-M48
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	DELL POWERSVAULT ME484



YEDEKLEME ÜNİTESİ

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	4
ÖLÇÜ	482X981X223
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	NL-SAS
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	560 TB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	20 TB
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	4 ADET 12GBPS SAS
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	84
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	2200W
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	2200W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	ME5084-96 TB SSD-5U28X2.5"-M4TB
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	DELL POWERVAULT ME5084



YEDEKLEME ÜNİTESİ

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	4
ÖLÇÜ	482X981X223
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	SAS
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	96 TB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	4 TB
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	8 ADET 32G FC 8 ADET 25G ISCSI
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	84
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	2200W
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	2200W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	ME5084-1PTBYT-5U46X3.5"-M1PTBY
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	DELL POWERSVAULT ME5084



YEDEKLEME ÜNİTESİ

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	4
ÖLÇÜ	482X981X223
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	NL-SAS
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	1012 TB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	22
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLAR(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	8 ADET 32G FC 8 ADET 25G ISCSI
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	84
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	2200W
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	2200W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	ME5024 -24 TBSAS-M24V2
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	DELL POWERSVAULT ME5024



YEDEKLEME ÜNİTESİ

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	2
ÖLÇÜ	482X685,78X86,8
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	SAS
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	24 TB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	2.4 TB
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	8 ADET 32G FC 8 ADET 25G ISCSI
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	24
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	560W
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	560W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	ME5024 -19.20TBSSD-M19V2
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	DELL POWERSVAULT ME5024



YEDEKLEME ÜNİTESİ

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	2
ÖLÇÜ	482X685,78X86,8
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	SSD
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	19.20 TB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	1.92 TB
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLAR(ONBOARD, ETHERNET ,HBA, USB, VGA, FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	8 ADET 32G FC 8 ADET 25G ISCSI
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	24
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	560W
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	560W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	ME5024 -33.60 TBSAS-M24-MTV2
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	DELL POWERSVAULT ME5024



YEDEKLEME ÜNİTESİ

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	2
ÖLÇÜ	482X685,78X86,8
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	SAS
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	33.60 TB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	2.4 TB
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	8 ADET 32G FC 8 ADET 25G ISCSI
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	24
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	560W
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	560W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	ME5024 -21.60 TBSSD-M2+E19V2
ÜRÜNÜN MARKASI	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ	DELL POWERSVAULT ME5024



YEDEKLEME ÜNİTESİ

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)	2
ÖLÇÜ	482X685,78X86,8
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	SSD
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE	9.6 TB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE	1.92 TB
DİSK 2 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)	SAS
DİSK 2 MEVCUT KAPASİTE	12 TB
DİSK 2 BRÜT KAPASİTE	2.4 TB
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)	8 ADET 32G FC 8 ADET 25G ISCSI
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)	0-1-5-6-10-60
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI	24
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)	560W
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)	560W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)*	407-BBGN-40GbE-QSFP+ LR4
ÜRÜNÜN MARKASI*	DELL
ÜRÜNÜN MODELİ*	DELL 407-BBGN TRANCEIVER



SFP- Alıcı Verici Modül

İletim Hızı (Gbit/s)	40Gbs
Maksimum İletim Mesafesi (Metre)	10KM
Açıklamalar	40GBase-LR4 40 Gigabit LAN QSFP+ transceiver module